




認 定 書

国 住 指 第 3362 号
平 成 16 年 2 月 12 日

株式会社根子左
代表取締役豊田一雄 様

国土交通大臣

石原 伸晃



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第2条第九号及び同法施行令第108条の2（不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

NM-0690

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

白セメント・消石灰混入けい藻土塗装／基材（不燃材料（金属板を除く））

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り

1. 材料名：

白セメント・消石灰混入けい藻土塗装／基材（不燃材料（金属板を除く））

2. 申請仕様の形状・寸法等：

- (1) 形 状：平板
- (2) 表面の形状：平滑
- (3) 厚 さ：3.0（+0.5）mm以下
- (4) 質 量：3.16kg/m²（±10%）以下
- (5) か さ 比 重：1.05

3. 申請仕様の材料構成：

(1) 白セメント・消石灰混入けい藻土塗料：

厚さ3.0（+0.5）mm以下、固形量3.16kg/m²（±10%）以下（有機質量110g/m²以下）

・ 上塗り：

厚さ2（+0.3）mm以下、固形量1.99kg/m²（±10%）以下（有機質量39.8g/m²以下）

・ 下塗り：

厚さ1（+0.2）mm以下、固形量1.17kg/m²（±10%）以下（有機質量70.2g/m²以下）

（基材）

建築基準法第2条第九号に適合するものとして、国土交通大臣が指定もしくは認定した不燃材料のうち、金属板及び化粧を施したものを除くもの。

4. 申請仕様の断面図：

申請仕様の断面図を図1に示す。

単位mm




図1 断面図